



## 涼風暖房機【SDG-1200GBM】 浴室取付用










## 取付け穴寸法



## 付属品

- •リモコン(SD-GMC)防水構造(IPX-7)\*\*
- ・リモコンホルダー
- ・リモコン電池 CR2032(1個)
- ・リモコンホルダー取付ネジ 4×30 (2本)
- •本体取付ネジ 4×32(4本)
- ・クランプコネクター(3個)
- ・グラファイトヒーター採用(600W×2=1200W)
- ・開口工事不要で取付場所を選ばない
- •適応面積(目安)1.5坪以下
- ·本体重量:約3.5kg
- ·梱包重量:約4.5kg
- ·梱包寸法(mm):W570×D160×H240
- •JAN:4937819110322

特性表

AC10	OV(50/60Hz)共通	強運転	弱運転
消費 電力 (W)	暖房600W	620/620	615/615
	暖房1200W	1220/1220	1215/1215
	涼風	20/22	15/15
騒音(dB)		46	33

待機電力:0.5W

※IPX-7(防浸形):一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水深しても内部に浸水しない。

機種名	涼風暖房機	尺 度 材 質
型式	SDG-1200GBM	Free 日 付 2016.12.15
図番	SD-1200-12	‡ 高須産業株式会社